

# Akcesoria nora® dla klatek schodowych

Akcesoria z kauczuku dostosowane do wykładzin norament® i norplan®.  
Do stosowania również w kombinacji z innymi rodzajami wykładzin.  
Profile nora® są odporne na uderzenia i wstrząsy, nie kurczą się, nie zawierają plastyfikatorów i przez długi czas pełnią swoją funkcję.

## Noski schodowe nora®

Z wsuwaną zakładką do szybkiego i łatwego układania na schodach wszelkiego typu.

**1 T 5049** **2 T 5044**

8

Minimalna ilość zamówienia: 5 m

Długość standardowa: 2,5 m

Dostawy możliwe w 5 długościach:

1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 m

**3 TA 1203**

Aluminiowe noski schodowe dla schodów z wykładzin norament®

Dostarczana w długościach: 2,7 m

0702	0749	5301	5310
0716	0884	5305	6179

## Kątowniki schodowe nora®

Dla perfekcyjnego wykończenia schodów od strony ściany i półeczka.

**4 TW 7005 U** **5 TW 7006 U**

**6 TG 7003 U** **7 TG 7004 U**

37

Dostarczane w sztukach

0007	0733	2074	5110	5121	5303	5315	5329
0214	0749	2786	5114	5127	5304	5317	6172
0319	0882	5103	5115	5129	5313	5318	6507
0702	0884	5107	5116	5301	5314	5325	6522
0716	0890	5108	5118	5302			

## Listwa i obrzeże nora®

**8 S 1008 U**

37

Listwa wielofunkcyjna.

Dostarczana w rolkach po 10 mb

Listwa łącząca dla kątowników schodowych nora®, TW"

**9 A 5013 U**

37

Na spoczniki i rampy.

Dostarczana w długościach: 2,5 m

łączone z profilami nora®, TG"

## Obrzeże schodów nora®

**10**

**5304** **5315**

2

Od strony ściany oraz balustrady.


Powierzchnia młotkowana, wzór w granulki.

Art. 819

~600 mm x 100 mm

Grubość 10 mm

Jednostka dostawy: sztuka



## nora® stepfix 240

Specjalny suchy klej w rolkach

Do szybkiego montażu profili schodowych norament®, dla instalacji schodowych z noskami T 5044 oraz obrzeżami schodowymi nora®.

Korzystna cenowo i przyjazna dla środowiska innowacja w klejeniu. Odpowiednia dla nowych obiektów i przy renowacji. Zalety: instalacja jest bezwonna, 3 - 5 razy szybsza, umożliwia chodzenie po posadzce bezpośrednio po instalacji, jest ekonomiczna, przyjazna dla środowiska i niezawodna dzięki wyjątkowym właściwościom wiążącym.

### Art. 907

Sposób dostawy: 1 rolka - 50 mb w jednym kartonie

## Program specjalny nora® dla schodów

Specjalna oferta profili o różnych przekrojach dla specyficznych instalacji. Pokazane tutaj profile są jedynie przykładami. Na życzenie udostępniamy więcej indywidualnych wzorów. Prosimy o kontakt w sprawie minimalnych wielkości zamówień.

## Nosek schodowy nora®

T 5019/T 5033/T 5045/T 5005



# Program specjalny nora®

