

Przyjazny klimat
mieszkania,
bezpieczeństwo
i komfort 24 godziny
na dobę

Kauczukowe wykładziny podłogowe
nora[®] do domów seniora i domów
opieki społecznej

nora[®]

All About Flooring. **All About You.**



Dwa elementy, które do siebie pasują: nora i środowisko naturalne



Kompleksowe rozwiązania

to nasza specjalność

Coraz większe znaczenie poza miłą atmosferą domu, odgrywa teraz także sposób kreowania pomieszczenia, dopasowujący się do zaawansowanych wiekiem lub cierpiących na demencję mieszkańców. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa i komfortu przez całą dobę oraz wymogi higieniczne i ekonomiczne stają się coraz wyższe. Są to decydujące kryteria przy wyborze materiałów, powierzchni i kolorów.

Produkty do domów seniora i domów opieki

Ważnym czynnikiem dla dobrego samopoczucia mieszkańców jest przy realizacji całościowych koncepcji, dobór odpowiednich materiałów. Również to ma duży wpływ na ogólny charakter obiektu opiekuńczego. Dzięki charakterystycznym cechom kauczuku, wykładziny podłogowe **nora**[®] idealnie nadają się do stosowania w domach, zamieszkałych przez osoby starsze. Poza szeroką paletą atrakcyjnych, przyjaznych dla mieszkania wzorów, oferują one niezwykle wysoką odporność przeciwpożarową, perfekcyjne cechy higieniczne oraz zwiększają bezpieczeństwo w razie upadku.

Wykładziny podłogowe **nora**[®] wyróżniają się swoją nieprzeciętną odpornością na ścieranie. Dzięki temu, także po wieloletnim użytkowaniu ich stan jest doskonały i przyczyniają się one do zachowania wyższej jakości nieruchomości dzięki swojej trwałości. Kolejną zaletą: wykładziny podłogowe **nora**[®] dzięki ekstremalnie szczelnej powierzchni nie wymagają stosowania jakichkolwiek dodatkowych systemów powlekania, co ma ogromne znaczenie w przypadku utrzymania czystości.

nora[®] a zrównoważone gospodarowanie zasobami

Do zachowania lub nawet poprawy obecnych warunków życia i środowiska naturalnego konieczne jest zrównoważone gospodarowanie zasobami. Rozważne czerpanie z zasobów natury należy do podstaw struktury przedsiębiorstwa **nora**. Wykładziny podłogowe **nora**[®] nie zawierają PVC, zmiękczaczy (ftalanów) ani halogenów (chloru).

Te niezwykle wysokie wymagania odnośnie ekologii produktów **nora**[®] zostały potwierdzone przez liczne, niezależne instytuty. Jako pierwsze elastyczne wykładziny podłogowe, wykładziny **nora**[®] zostały wyróżnione znakiem ekologicznym „Niebieski anioł” (UZ 120, niski poziom emisji). Odgrywa to ważną rolę, jeśli chodzi o jakość powietrza wewnątrz obiektów, w których ludzie spędzają dużo czasu.



Świadectwo jakości
ISO 9001



Dzień i noc

na bezpiecznej podłodze

Stale rosnąca liczba pensjonariuszy domów opieki cierpiących na demencję zwiększa wymagania co do ochrony i pielęgnacji. Ustala się nowe wytyczne i przed wykładzinami podłogowymi stawia się coraz wyższe wymogi. Powinny one spełniać kryteria związane z higieną i techniką bezpieczeństwa oraz pomagać w orientacji przestrzennej.

Lepsze orientacja

W stworzeniu bezpiecznego środowiska pomaga szeroki asortyment produktów **nora**[®] posiadający ponad 300 kolorów oraz stopniowanych grup kolorów. Ułatwia to barwne rozgraniczenie różnych zakresów części obiektu i pomaga w orientacji przestrzennej osobom chorym na demencję. Wykładziny podłogowe o powierzchniach załamujących refleksy świetlne pozwalają uniknąć strachu przed „psychiczną gładkością” jak w przypadku podłóg na wysoki połysk.

Perfekcja dla kompleksowych koncepcji projektowych

Kodowanie NCS kolorów **nora**[®] ułatwia dodatkowo realizację całościowych koncepcji kolorystycznych i przestrzennych. Wszystkie kolory standardowe **nora**[®] ustalone zostały metodami kolorometrycznymi i odnoszą się zawsze do najbliższego kodu koloru opublikowanego w indeksie NCS. W ten sposób nora wspiera koncepcję „**Kolor w obiekcie mieszkalnym**” podaną przez Kuratorium Niemieckiej Pomocy Osobom Starszym (Kuratorium Deutsche Altershilfe).



Dobre samopoczucie to także akustyka

Wysoki poziom hałasu to nieprzyjemny czynnik stresujący. Elastyczna wykładzina **nora**[®] redukuje zarówno powstawanie dźwięków w danym pomieszczeniu jak i przenoszenie ich do pomieszczenia poniżej i przyczynia się do zachowania przyjemnej, spokojnej atmosfery w budynku. Za pomocą wykładzin podłogowych **noraplan**[®] **acoustic** o grubości 4 mm można poprawić tłumienie odgłosów kroków nawet o 20 dB.



Twój Anioł Stróż
czuwa całą dobę:
noraplan® signa



Najlepsza ochrona

w razie zagrożeń

Tam, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, ważnym tematem jest zagrożenie przeciwpożarowe. Odpowiednio wysokie są tutaj wymagania stawiane przed wykładzinami podłogowymi stosowanymi w domach seniora i domach opieki społecznej. Najważniejsze hasła to: palność materiału i gazy powstające podczas spalania.

Bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Wykładziny podłogowe **nora**[®] spełniają aktualne wymagania odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i z małymi wyjątkami ograniczającymi się do określonych funkcji. Są one **trudno zapalne** według normy EN 13 501, część 1 lub DIN 4102.

Brak plam po przypaleniach

Odporność wykładzin podłogowych **nora**[®] na żar z papierosów szczególnie sprawdza się w pomieszczeniach świetlicowych oraz w palarniach tytoniu.

Ochrona przed szkodliwymi gazami

Kauczukowe wykładziny podłogowe **nora**[®] nie zawierają PVC ani halogenów (np. chloru). Dlatego w razie pożaru nie wydziela się gazy chlorowodoru, który prowadzi do parzenia dróg oddechowych. Ze względu na brak halogenów podczas pożaru wykładzin podłogowych **nora**[®] nie tworzą się też toksyczne, halogenizowane dioksyny i furany.

W przypadku części asortymentu wykładzin podłogowych, gazy powstające podczas pożaru są według normy DIN 53 436 zaklasyfikowane jako niebudzące zastrzeżeń pod względem toksykologii przeciwpożarowej. Specjalne produkty o wysokiej jakości przeciwpożarowej stosować można za pozwoleniem organów ochrony przeciwpożarowej także tam, gdzie wymagane są niepalne produkty budowlane.



PVC



Linoleum



noraplan®



**By małe przyjemności
nie kończyły się wielką katastrofą:
noraplan® mega**



**4 mm, bezpieczeństwo –
wykładzina noraplan® acoustic
amortyzuje upadki**

nora[®] zwiększa bezpieczeństwo antypoślizgowe i redukuje skutki upadków

Starsze osoby często czują się niepewnie na nogach i boją się, że się poślizgną. Mimo wielu działań profilaktycznych, nie zawsze można uniknąć upadków. Dzięki wykładzinom podłogowym **nora[®]** można zapewnić wyraźnie większe bezpieczeństwo poruszania się i poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo antypoślizgowe

Wszystkie wykładziny podłogowe **nora[®]** spełniają przepisy **klasy bezpieczeństwa antypoślizgowego R9** według dyrektywy BGR 181 lub GUV-R 181. Do miejsc o szczególnych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa antypoślizgowego oferujemy wersje w klasie R10, a nawet w klasie R11.

Łagodzenie skutków upadków

Mimo wszystko często dochodzi do upadków, a obrażenia ciała jak przykładowo złamania kości udowej pociągają za sobą poważne skutki. Dzięki zastosowaniu elastycznych wykładzin o wysokich właściwościach amortyzujących można tego rodzaju skutki upadków oraz związane z tym cierpienia, ograniczenia i koszty wyraźnie zredukować.

Wykładziny podłogowe **noraplan[®] acoustic** o grubości 4 mm amortyzują siły uderzenia powstające przy upadku. W porównaniu do innych wykładzin podłogowych wykazują one prawie o 50% większe amortyzowanie siły, czyli upadek na biodra może zostać złagodzony niemal o połowę. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa otoczenia wykładziny **noraplan[®] acoustic** oferują także wspaniałe tłumienie odgłosów kroków.


Cechy ergonomiczne

Komfort chodzenia jest ważny zarówno dla mieszkańców obiektu jak i dla pracującego tam personelu, ponieważ twarde podłogi bardzo obciążają stawy skokowe, kolano- we i biodrowe.

Trwale elastyczne cechy wykładzin podłogowych **nora[®]** w pozytywny sposób przyczyniają się do ergonomii produktu.

Rozkładanie sił przez różne wykładziny podłogowe

Rozkład siły [%]



Badanie sił działających na biodra podczas symulowanego upadku (masa: 10 kg, wysokość upadku: 50 cm)

nora[®] to system higieny

Ograniczone możliwości starszych i chorych mieszkańców domu opieki sprawiają, że konieczne jest zastosowanie szczególnych działań mających na celu zachowanie higieny. Powierzchnie materiałów o zwartej powierzchni, które trwale nie wymagają stosowania powłok ochronnych, oferują optymalne cechy higieniczne i ułatwiają czyszczenie.

Łatwe czyszczenie bez potrzeby powlekania powierzchni

Wykładziny podłogowe **nora[®]** dzięki zastosowaniu specjalnej technologii produkcji o nazwie «**nora cleanguard[®]**» mają najbardziej zwartą powierzchnię ze wszystkich wykładzin podłogowych. Inne rodzaje wykładzin muszą być ze względu na istnienie otwartych porów w powierzchni często powlekane, co jest związane zarówno z dodatkowymi kosztami i nakładami roboczymi, jak również z ograniczeniami organizacyjnymi w pomieszczeniach.

Odporność na mocz i powierzchniowe środki dezynfekcyjne

Wykładziny podłogowe **nora[®]** są wysoce odporne na środki dezynfekcyjne z listy VAH (Verbund der Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene) oraz RKI (Robert Koch Institut).

Ekstremalnie gęste i zwarte powierzchnie wykładzin zapobiegają przenikaniu cieczy. Wykładziny są odporne na mocz, na środki dezynfekcyjne zawierające jod i oraz na krew. Dzięki temu dla wykładzin podłogowych **nora[®]** problemu nie stanowią prace dezynfekcyjne ze względu na MRSA

Higienicznie także bez spoinowania

Wykładziny podłogowe **nora[®]** po przyklejeniu do podłoża są stabilne pod względem wymiarowym, ponieważ nie zawierają zmiękczaczy, które po utlenieniu mogłyby doprowadzić do utraty objętości i wymiaru. Nie jest więc konieczne czasochłonne i kosztowne spoinowanie materiału, poza niektórymi zastosowaniami związanymi z określonymi funkcjami.

System higieny – szeroka gama akcesoriów

Szeroka gama akcesoriów oferuje szczegółowe rozwiązania higieniczne. Zawiera ona wspaniałe listwy przyścienne z wklęsłymi listwami i gotowymi narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przy ścianach zastosować można jako ochronę krawędzi odporne na uderzenia profile narożne.





Dobre samopoczucie jest
wpisane w koncepcję nora.
Przykład
norament® 926 strada

Chętnie udostępnimy naszą broszurę na temat wykładzin dla szpitali.

Wyłączny importer i dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j
Stary Rynek 76
PL-61-772 Poznan
Tel.: 061 - 852 32 84
Fax: 061 - 853 18 02
E-Mail: nora@bonita.com.pl
Internet: www.bonita.com.pl

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim . Niemcy
Telefon: +49 - 6201 - 80 66 33
E-mail: info@nora.com
Internet: www.nora.com